





**BUITINIŲ IR KOMERCINIŲ  
ORO KONDICIONIERIŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ**



GALIOJA NUO:



"S company" MB  
Įmonės kodas: 305659032  
PVM kodas: LT100014413713  
Ugniagesių g. 12, Vilnius  
Paysera bankas: atsiskaitomoji sąskaita LT96 3500 0100 1451 8914












*Tiekėjas pasilieka teisę keisti įrangos kainas, ir kitus duomenis, be išankstinio įspėjimo.*

*Kainyne yra pateiktos prekių mažmeninės kainos. Dėl nuolaidų prašome kreiptis nurodytais kontaktais į "S company" MB*



## VIVAX Kainynas 2022-06-01

Sieniniai split tipo Šilumos siurbiai/Oro kondicionieriai						
Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šaldyme/Šildyme. (kW)	SEER/SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 - 32 °C Y-DESIGN R3E	ACP-12CH35AEYI White	3,52 (1,03 - 4,82)/ 4,25 (0,75 - 7,20)	0,75 / 0,94	9,0(A+++)/ 5,3(A+++)	1590.00	1923.90
 - 25 °C E+ - DESIGN	ACP-12CH35AEEI+ White	3,52 (0,93 - 4,75)/ 3,52 (0,98 - 6,50)	0,98 / 1,10	8,1(A++)/ 4,6(A++)	1080.00	1306.80
 - 25 °C V-DESIGN	ACP-12CH35AEVIS Gray Mirror / Gold	3,52 (0,41 - 4,44)/ 3,81 (0,36 - 4,36)	1,03 / 1,03	8,5(A+++)/ 4,6(A++)	1040.00	1258.40
 - 25 °C H+ Design	ACP-12CH35AEHI+ R32 White	3,52 (1,32 - 4,31)/ 3,81 (0,88 - 4,40)	0,90 (0,13 - 1,65)/ 0,95 (0,12 - 1,50)	8,5(A+++)/ 4,6(A++)	980.00	1185.80
	ACP-12CH35AEHI+ R32 Gold / Silver	3,52 (1,32 - 4,31)/ 3,81 (0,88 - 4,40)	0,90 (0,13 - 1,65)/ 0,95 (0,12 - 1,50)	8,5(A+++)/ 4,6(A++)	1050.00	1270.50
    - 20 °C - 25 °C R-DESIGN	ACP-09CH25AERI+ Gold/Silver	2,64 (1,03 - 3,20)/ 2,93 (0,88 - 3,66)	0,70 / 0,73	7,1(A++)/ 4,0(A+)	820.00	992.20
	ACP-12CH35AERI+ Red/Gold/Silver/	3,52 (0,82 - 4,16)/ 3,81 (0,85 - 4,78)	1,09 / 1,05	7,1(A++)/ 4,0(A+)	840.00	1016.40
	ACP-12CH35AERI+ Silver Mirror	3,52 (0,82 - 4,16)/ 3,81 (0,85 - 4,78)	1,09 / 1,05	7,1(A++)/ 4,0(A+)	880.00	1064.80
	CP-18CH50AERI+ Silver Mirror	5,28 (1,85 - 6,15)/ 5,57 (1,38 - 6,80)	1,55 / 1,50	6,4(A++)/ 4,0(A+)	1240.00	1500.40

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šaldyme/Šildyme. (kW)	SEER/SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
  -20 °C  -25 °C <b>R-DESIGN</b>	<b>ACP-09CH25AERI+ White</b>	2,64 (1,03 - 3,20)/ 2,93 (0,88 - 3,66)	0,70 / 0,73	7,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>780.00</b>	<b>943.80</b>
	<b>ACP-12CH35AERI+ White</b>	3,52 (0,82 - 4,16)/ 3,81 (0,85 - 4,78)	1,09 / 1,05	7,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>810.00</b>	<b>980.10</b>
	<b>ACP-18CH50AERI+ White</b>	5,28 (1,85 - 6,15)/ 5,57 (1,38 - 6,80)	1,55 / 1,50	6,4(A++)/ 4,0(A+)	<b>1180.00</b>	<b>1427.80</b>
	<b>ACP-24CH70AERI+ White</b>	7,33 (2,58 - 8,44)/ 7,62 (1,52 - 9,44)	2,40 / 2,18	6,4(A++)/ 4,0(A+)	<b>1600.00</b>	<b>1936.00</b>
  -20 °C <b>W-DESIGN</b>	<b>ACP-12CH35REWI Gray</b>	3,50 (0,99 - 4,44)/ 4,20 (0,99 - 5,20)	0,88 / 1,10	8,5(A+++) 4,6(A++)	<b>1280.00</b>	<b>1548.80</b>
	<b>ACP-18CH50REWI Gray</b>	5,00 (1,30 - 5,80)/ 5,20 (1,40 - 6,00)	1,46 / 1,40	6,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>1760.00</b>	<b>2129.60</b>
  -15 °C <b>S Design PRO</b>	<b>ACP-09CH25AESI PRO R32</b>	2,64 (1,03 - 3,22)/ 2,93 (0,82 - 3,37)	0,73 (0,08 - 1,10)/ 0,77 (0,07 - 0,99)	7,4(A++)/ 4,1(A+)	<b>660.00</b>	<b>798.60</b>
	<b>ACP-12CH35AESI PRO R32</b>	3,52 (1,38 - 4,31)/ 3,81 (1,07 - 4,38)	1,10 (0,12 - 1,65)/ 1,03 (0,11 - 1,48)	7,0(A++)/ 4,2(A+)	<b>680.00</b>	<b>822.80</b>
	<b>ACP-18CH50AESI PRO R32</b>	5,28 (3,40 - 5,90)/ 5,57 (3,10 - 5,85)	1,55 (0,56 - 2,05)/ 1,75 (0,78 - 2,00)	7,0(A++)/ 4,0(A+)	<b>1090.00</b>	<b>1318.90</b>
	<b>ACP-24CH70AESI PRO R32</b>	7,03 (2,11 - 8,21)/ 7,33 (1,55 - 8,21)	2,40 (0,42 - 3,20)/ 2,13 (0,30 - 3,10)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>1450.00</b>	<b>1754.50</b>
  -15 °C <b>M-DESIGN</b>	<b>ACP-09CH25AEMIS White</b>	2,64 (0,91 - 3,40)/ 2,93 (0,82 - 3,37)	0,73 / 7,33	6,3(A++)/ 4,0(A+)	<b>630.00</b>	<b>762.30</b>
	<b>ACP-12CH35AEMIS White</b>	3,52 (1,11 - 4,16)/ 3,81 (1,08 - 4,22)	1,21 / 1,09	6,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>660.00</b>	<b>798.60</b>
	<b>ACP-18CH50AEMIS White</b>	5,28 (1,82 - 6,13)/ 5,57 (1,38 - 6,74)	1,54 / 1,48	7,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>1130.00</b>	<b>1367.30</b>
	<b>ACP-24CH70AEMIS White</b>	7,03 (2,08 - 7,95)/ 7,33 (1,61 - 8,79)	2,35 / 2,04	6,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>1500.00</b>	<b>1815.00</b>
<i>WiFi priedai</i>						
<b>WiFi sieniniams split</b>	<b>V / R / M / Q design</b>		-		<b>50.00</b>	<b>60.50</b>
<b>WiFi pusiau pramoniniai split</b>	<b>LCAC</b>		-		<b>120.00</b>	<b>145.20</b>

Multi-split išoriniai blokai						
Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme. (kW)	SEER/SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
  - 20 °C	ACP-14COFM40AERI (1-2)	4,10 (1,44 - 4,80)/ 4,40 (1,51 - 4,91)	1,27 / 1,20	6,8(A++)/ 4,1(A+)	940.00	1137.40
	ACP-18COFM50AERI (1-2)	5,28 (2,05 - 6,86)/ 5,57 (2,35 - 7,24)	1,63 / 1,50	6,1(A++)/ 4,0(A+)	1130.00	1367.30
	ACP-21COFM60AERI (1-3)	6,15 (1,95 - 6,83)/ 6,59 (1,45 - 6,86)	1,90 / 1,77	6,5(A++)/ 4,0(A+)	1280.00	1548.80
	ACP-27COFM79AERI (1-3)	7,91 (2,89 - 8,50)/ 8,20 (1,99 - 8,50)	2,45 / 2,20	6,1(A++)/ 4,0(A+)	1500.00	1815.00
	ACP-28COFM82AERI (1-4)	8,21 (2,05 - 9,85)/ 8,79 (2,34 - 10,55)	2,55 / 2,40	7,0(A++)/ 4,0(A+)	1850.00	2238.50
	ACP-36COFM105AERI (1-4)	10,55 (2,05 - 13,72)/ 10,55 (2,34 - 13,72)	3,52 / 2,88	6,5(A++)/ 4,0(A+)	2480.00	3000.80
	ACP-42COFM123AERI (1-5)	12,31 (2,05 - 16,00)/ 12,31 (2,05 - 16,00)	3,80 / 3,30	6,6(A++)/ 3,8(A)	2650.00	3206.50
Multi-split vidiniai blokai						
Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)		Kaina be PVM	Kaina su PVM	
 R-DESIGN V-DESIGN	ACP-07CH21AEMI/I2 White	2,05 / 2,35		240.00	290.40	
	ACP-09CH25AERI/I+ White	2,64 / 2,78		270.00	326.70	
	ACP-12CH35AERI/I+ White	3,52 / 3,81		290.00	350.90	
	ACP-18CH50AERI/I+ White	5,28 / 5,57		355.00	429.55	
	ACP-09CH25AERI/I+ Gold/Silver	2,64 / 2,78		300.00	363.00	
	ACP-12CH35AERI/I+ Red/Gold/Silver	2,64 / 2,78		330.00	399.30	
	ACP-12CH35AERI/I+ Silver Mirror	2,64 / 2,78		350.00	423.50	
	ACP-18CH50AERI/I+ Silver Mirror	5,28 / 5,57		420.00	508.20	
	ACP-12CH35AEVI/I2S Gold / Gray Mirror	3,52 / 3,81		390.00	471.90	
Multi-split vidiniai blokai						
Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)		Kaina be PVM	Kaina su PVM	
 Kasetiniai	ACP09CCIFM25AERI2	2,64 / 2,93		580.00	701.80	
	ACP12CC35AERI/I3	3,52 / 4,40		610.00	738.10	
	ACP18CC50AERI/I3	5,28 / 5,42		650.00	786.50	
 Palubiniai	ACP-18CF35AERI/I3	5,28 / 5,57		710.00	859.10	

Multi-split vidiniai blokai					
Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)		Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <b>Kanaliniai</b>	ACP12DT35AERI/I3	3,51 / 4,10		550.00	665.50
	ACP18DT50AERI/I3	5,28 / 5,86		810.00	980.10
Pusiau pramoniniai split					
Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	SEER / SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
  <b>Kasetiniai CC AERI</b>	ACP-12CC35AERI+	3,52 (1,52 - 5,28)/ 4,40 (1,03 - 5,57)	7,8(A++)/ 4,6(A++)	1400.00	1694.00
	ACP-18CC50AERI+	5,28 (2,90 - 5,74)/ 5,42 (2,37 - 6,10)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	1700.00	2057.00
	ACP-24CC70AERI+	7,03 (3,22 - 8,21)/ 7,62 (2,43 - 8,65)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	2300.00	2783.00
	ACP-36CC105AERI+	10,55 (4,04 - 12,02)/ 11,14 (2,94 - 13,48)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	3500.00	4235.00
	ACP-48CC140AERI+	14,00 (4,76 - 14,58)/ 16,10 (3,93 - 16,77)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	4400.00	5324.00
	ACP-55CC160AERI+	15,53 (5,28 - 16,71)/ 18,20 (4,40 - 19,34)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	4700.00	5687.00
  <b>Kanaliniai DT AERI</b>	ACP-12DT35AERI+	3,52 (1,49 - 4,75)/ 4,10 (0,97 - 5,63)	6,5(A++)/ 4,0(A+)	1450.00	1754.50
	ACP-18DT50AERI+	5,28 (2,55 - 5,69)/ 5,86 (2,20 - 6,15)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	1850.00	2238.50
	ACP-24DT70AERI+	7,03 (3,28 - 8,16)/ 7,62 (2,72 - 8,72)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	2090.00	2528.90
	ACP-36DT105AERI+	10,55 (2,93 - 12,02)/ 11,13 (2,64 - 13,19)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	3500.00	4235.00
	ACP-48DT140AERI+	14,00 (4,26 - 15,20)/ 16,10 (3,70 - 18,03)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	4350.00	5263.50
	ACP-55DT160AERI R32	15,40 (5,86 - 17,29)/ 18,20 (4,69 - 20,52)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	4700.00	5687.00
  <b>Palubiniai CF AERI</b>	ACP-18CF50AERI+	5,28 (1,29 - 6,15)/ 5,57 (1,76 - 7,03)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	1780.00	2153.80
	ACP-24CF70AERI+	7,03 (2,43 - 8,21)/ 7,62 (2,43 - 8,65)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	2100.00	2541.00
	ACP-36CF105AERI+	10,55 (2,64 - 12,02)/ 11,14 (2,93 - 13,19)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	3600.00	4356.00
	ACP-48CF140AERI+	14,20 (4,96 - 15,11)/ 16,10 (3,81 - 18,07)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	4350.00	5263.50
	ACP-55CF160AERI+	16,00 (5,28 - 17,00)/ 18,20 (4,40 - 19,64)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	4650.00	5626.50
 <b>Consol CT AERI</b>	ACP-12CT35AERI+	3,52 (0,77 - 3,81)/ 3,81 (0,46 - 4,34)	7,0(A++)/ 4,0(A+)	1340.00	1621.40
	ACP-18CT50AERI+	4,80 (0,73 - 5,57)/ 5,00 (0,82 - 6,30)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	1680.00	2032.80

<b>Pusiau pramoniniai split</b>					
<i>Serija</i>	<i>Modelis</i>	<i>Šaldymo/Šildymo galia (kW)</i>	<i>SEER / SCOP</i>	<i>Kaina be PVM</i>	<i>Kaina su PVM</i>
 <p><b>Koloninio tipo FS AERI</b></p>	<b>ACP-24FS70AERI</b>	7,03 (0,69 - 8,53)/ 7,62 (1,52 - 8,65)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>2300.00</b>	<b>2783.00</b>
	<b>ACP-48FS140AERI</b>	14,00 (3,52 - 15,80)/ 16,12 (4,10 - 17,30)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>4500.00</b>	<b>5445.00</b>
	<b>ACP-55FS155AERI</b>	16,12 (4,84 - 18,54)/ 17,00 (5,10 - 20,40)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	<b>5000.00</b>	<b>6050.00</b>
<b>Mobilūs oro kondicionieriai</b>					
<i>Serija</i>	<i>Modelis</i>	<i>Šaldymo/Šildymo galia (kW)</i>	<i>EER / COP</i>	<i>Kaina be PVM</i>	<i>Kaina su PVM</i>
 <p><b>Mobilūs oro kondicionieriai AEH - AEF</b></p>	<b>ACP-09PT25AEF R290</b>	2,73 / -	2,6 / -	<b>570.00</b>	<b>689.70</b>
	<b>ACP-12PT35AEF R290</b>	3,52 / -	2,6 / -	<b>630.00</b>	<b>762.30</b>
	<b>ACP-12PT35AEH R290</b>	3,52 / 2,93	2,6 / 2,8	<b>680.00</b>	<b>822.80</b>